



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН”

Пловдив, ул. Турист №2, тел.: 032/635319, E-mail: arm_school@tutunjian.bg

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Приоритетен ангажимент на училището е да обучава и да се грижи за Вашите деца. Водени от желанието си да бъдем отговорни в действията си, разчитайки на съвместната ни работа, подготвихме този материал, за да Ви информираме и подпомогнем, за да опазите децата си от наркотичните вещества и опасните последици от употребата им.

Много хора не са наясно с видовете ПАВ (психоактивни вещества) и не знаят как да получат повече информация за тях. Подхождат със страх, предпочитат да си затварят очите, защото „това“ /зависимостта към алкохол, наркотици или медикаменти/ се случва само на ниско интелигентни или безволеви хора и няма да достигне тях или някой от близък. За съжаление, реалността е друга! ПАВ и зависимостта не подбира хората по социален статус, възраст или коефициент на интелигентност.

С цел грижа за здравето и живота на младежите и превенция на зависимостите към психоактивни вещества, Ви представяме типични и атипични признаци, които могат да подсказват, че детето е възможно да употребява някакъв вид наркотик. Всеки един възрастен би могъл да се свърже с ПИЦ / Превантивно-информационен център/ към ОСНВ /Общински съвет по наркотични вещества/ за своята област и да се информира допълнително за разновидностите, вида, ефекта, симптоматиката след употреба на т.нар. дизайнерски дроги.

Типични признаци

Това са симптомите, които показват употреба на наркотични вещества. Обикновено се забелязват и отчитат на по-късен етап, след като употребата е станала редовна.

- Усещате необикновени миризми, забелязвате петна или белези по тялото, дрехите или стаята на детето;
- Намирате необикновени предмети в стаята му - прахчета, хапчета, кристалообразни вещества, тревни смеси;
- Намирате „инструменти“ за употреба – лулички за пушене, къси парчета от сламки (за шмъркане), други тръбички или навити на тънка ролка банкноти (за шмъркане), дебитни карти с някакъв прах по тях, листчета за свиване на цигари, парчета фолио, игли, спринцовки;
- Детето дава положителни уринни тестове за наркотици.

Атипични признаци

Атипични признаци са признаците, които биха могли да подсказват, че има употреба, но също така е възможно да са проява на преминаването на детето през кризата на юношеството, т.нар пубертет. Те биват:

Емоционални и социални признаци:

- резки промени в настроението на детето - вълнение, гняв, враждебност, депресия, веселост без ясна и видима причина;
- чувствате го отдалечено, меланхолично и разсеяно;
- внезапни прояви на свръхактивност и изобретателност;
- промяна в музикалните интереси;
- необичайно добре е запознато с „полезните“ (медицински) качества на марихуаната;
- започне да лъже и краде - изчезване на пари и вещи от дома;
- отказва да признае вредните ефекти от наркотиците;
- избягва старите си приятели или хора, които биха могли да го критикуват за промени в поведението;
- води тайни телефонни разговори;
- детето се е отдалечило от старите си приятели, но има нови, с които не иска да ви запознае или да говори за тях;
- отговаря уклончиво, когато го питате къде е;
- губи мотивация и интерес към любими занимания;
- отказ от структурирано свободно време - скитане;
- липса на интерес към лична хигиена и външен вид;
- намалява успехът му в училище, трупва отсъствия;
- безотговорно поведение от типа „другите са ми длъжни“;
- проявява признаци за психично заболяване – параноя, мания за преследване, зрителни, слухови или сетивни халюцинации;
- детето има криминални прояви.

Физически признаци:

- промяна в навиките за спане; отпадналост и сънливост в необичайно време и без наличието на конкретен медицински проблем;
- зачервени очи, разширени или твърде свити зеници, подпухналост под очите, кръгове под очите;
- неясен говор;
- некоординирани движения;
- загуба на тегло; липса на апетит или засилен такъв, особено за сладки неща;
- продължителна хрема и зачервявания около носа без съпровождащи признаци на настинка, поява на кръв в секретата;
- необичайно посиняване на кожата на ръцете или езика;
- зачервяване на пръстите на ръцете, понякога придружено с подуване, сигурен признак за интоксикация на организма.

В сайта на училището може да намерите „Механизъм за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества“, изготвен на базата на изработения такъв от работна група в Министерството на образованието и науката с участието на представители на Министерството на здравеопазването, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето,

Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Агенция „Митници“, Национално сдружение на общините в България.

От Координационния съвет за противодействие на разпространението и употребата на наркотични вещества в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ гр. Пловдив